

A woman is shown from the side, using a STIHL trimmer to clear weeds in a garden. She is wearing a light blue long-sleeved shirt, blue jeans, and brown rubber boots. She has a black protective helmet with a face shield and safety glasses on her head. The trimmer is white and orange. The background is a lush garden with various plants and a stone planter. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

STIHL

CATÁLOGO
_

El trabajo en la naturaleza es exigente y aporta una nueva experiencia en cada ocasión.

Día a día al trabajar en la naturaleza nos puede sorprender por su fuerza y belleza. Aunque en ocasiones nos pone a prueba, siempre surge el sentimiento de haber logrado algo nuevo. Ya sea al cortar un seto a medida que poco a poco va tomando forma, cuando conseguimos que caiga un árbol y vuelve a penetrar nuevos rayos de luz.

El trabajo en la naturaleza nos permite vivir todos estos momentos. Y para poder llegar a dedicarse por completo a cada tarea le ofrecemos máquinas a la medida de sus necesidades. Ya sea en el hogar, en la agricultura o incluso en las aplicaciones forestales; con nuestros equipos contarán con el mejor equipamiento para trabajar junto a la naturaleza.

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo de STIHL





ÍNDICE

1 Motosierras



7 Motoguadañas



13 Motor Multifuncional



15 Fumigadoras y atomizadores



19 Sopladoras



22 Cortasetos



26 Podadoras de altura



31 Tronzadoras y cortadora de hormigón



35 Ahoyadoras



39 Motoazadas



43 Motobombas



47 Carretillas cortagrama



51 Aspiradoras



53 Hidrolavadoras



56 Equipos de batería



60 Tractores cortagrama



64 Motores estacionarios



A professional logger is shown in a dense forest, wearing a full protective suit in orange and black, including a helmet with a face shield and ear protection. He is holding a STIHL chainsaw and appears to be working on a tree. The background is filled with tall evergreen trees and a forest floor covered in grass and fallen branches. The text is overlaid on the right side of the image.

**BOSQUE ESPESO,
MADERA DURA...
DE NUEVO UN
BUEN DÍA.**



TÉCNICA

1 Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación.

2 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa

En comparación con los sistemas de filtro de aire convencional, se alargará considerablemente la vida útil del filtro.

3 Filtro HD2

Al estar elaborado con un material especial, el filtro puede limpiarse fácilmente.

CONFORT

4 Válvula de descompresión

Reduce la potencia de arranque necesaria, por lo que resulta mas fácil arrancar la motosierra.

5 STIHL ElastoStart

Esta empuñadura especial con elemento amortiguador permite un arranque regular, suave y sin tirones.

6 Cierre sin herramientas del depósito

Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma rápida y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

SEGURIDAD

7 Protector de mano delantero con STIHL QuickStop

Al activar el protector de mano delantero se acciona manualmente el freno de cadena, bloqueando así la cadena.



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA CORTAR LEÑA Y PARA EL CUIDADO DE JARDINES Y FINCAS

- Para usuarios particulares y profesionales.
- Muy adecuadas para cortar leña.
- Para el cuidado de jardines y fincas.
- Para talar árboles pequeños.
- Para la construcción con madera.

M 162



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **30.1 cm³**
Potencia: **1.7 hp**
Peso: **4.5 kg***
Espada: **14"/ 35 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro Mini**
Uso: **Ocasional**

M 212



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **38.6 cm³**
Potencia: **2.4 hp**
Peso: **4.1 kg***
Espada: **14"/ 35 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro Mini**
Uso: **Frecuente**

M 172



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **31.8 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **4.5 kg***
Espada: **18"/ 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Ocasional**

M 250



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **45.4 cm³**
Potencia: **3.1 hp**
Peso: **4.6 kg***
Espada: **18"/ 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Frecuente**

M 182



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **35.8 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **4.5 kg***
Espada: **18"/ 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Frecuente**



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA

- Para agricultores, jardineros y otros profesionales.
- Para cortar leña, mantenimiento de paisajes y trabajo en madera para construcción.

M 194 T



Motor: 2-Mix
Cilindrada: 31.8 cm³
Potencia: 1.9 hp
Peso: 3.3 kg*
Espada: 14" / 35 cm
Paso: 3 / 8" Pico Micro Mini
Uso: Frecuente

**CONTROL Y MANEJO DE UNA
SOLA MANO PARA PODA EN ALTURA**

M 310



Motor: 2 Tiempos
Cilindrada: 59 cm³
Potencia: 4.4 hp
Peso: 5.9 kg*
Espada: 20" / 50 cm
Paso: 3 / 8"
Uso: Frecuente

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA





MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES

- Fuertes, resistentes y con muy buena respuesta.
- Preparadas para hacer frente a todos los retos profesionales.
- Para todos los trabajos forestales como tala de árboles, troceado y acerrado de madera.
- Elevada potencia, peso reducido y gran confort de trabajo.

M 363



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **62.6 cm³**
 Potencia: **4.7 hp**
 Peso: **5.5 kg***
 Espada: **25"/ 63 cm**
 Paso: **3/8"**
 Uso: **Continuo**

M 651



Motor: **2 mix**
 Cilindrada: **91.1 cm³**
 Potencia: **6.8 hp**
 Peso: **7.4 kg***
 Espada: **30"/ 76 cm**
 Paso: **3/ 8"**
 Uso: **Continuo**

M 382



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **72.2 cm³**
 Potencia: **5.3 hp**
 Peso: **6.2 kg***
 Espada: **25"/ 63 cm**
 Paso: **3/8"**
 Uso: **Continuo**

M 661



Motor: **2-Mix**
 Cilindrada: **91.1 cm³**
 Potencia: **7.3 hp**
 Peso: **7.4 kg***
 Espada: **30"/ 76 cm**
 Paso: **3/8"**
 Uso: **Continuo**

PEO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA

A man wearing a grey long-sleeved shirt, brown work pants, orange safety gloves, and a full-face orange protective helmet is using a brush cutter to clear overgrown vegetation. The brush cutter has a silver shaft and an orange head. He is standing in a garden with tall grass and weeds. In the background, there is a pond, a line of trees, and a clear blue sky with some clouds. The text "MATORRALES EN EL JARDÍN... PERO TODO BAJO CONTROL." is overlaid on the right side of the image in white, bold, sans-serif capital letters.

**MATORRALES EN
EL JARDÍN...
PERO TODO
BAJO CONTROL.**



Potentes y ahorradores



TÉCNICA

1 Motor STIHL 2-MX

El motor STIHL 2-MX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo.



CONFORT

2 Sistema antivibración STIHL

Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda. El sistema antivibración STIHL está disponible en versión de 1 punto y en versión de 4 puntos a partir de la desbrozadora STIHL FS 300.

3 Empuñadura multifuncional

Todos los elementos de mando que controlan la máquina (también la función de carga parcial ECOSPEED) están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.



MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED

- Potentes máquinas básicas para usuarios particulares.
- Para uso en superficies pequeñas.
- Para el corte de bordes de césped.
- Fácil de arrancar.
- Con tubo curvado o recto.

FS 38



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **0.9 hp**
Peso: **4.2 kg ***
Uso: **Ocasional**

Hilos de corte:
1.6 mm
2.0 mm
Herramienta de corte:
Autocut de hilo

FS 55



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.0 hp**
Peso: **4.9 kg ***
Uso: **Ocasional**

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7 mm
Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 4 puntas

MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA DE MOCHILA

- Para segar de manera eficiente y manejable en taludes empinados y en pendientes.
- Especialmente adecuados para plantaciones frutales.
- Para eliminar matorrales y malezas.
- Comodo sistema de transporte.
- Tubo flexible.

FR 235



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **11 kg ***
Uso: **Continuo**

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
TrimCut 32-2, Cuchilla de 3 puntas



MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA

- Robustas, fuertes y potentes.
- Para segar grandes superficies de hierba.
- Para eliminar maleza.
- Para trabajos en plantaciones de árboles.
- Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos.

FS 230



Motor: 2-Mix
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **7.3 kg ***
Uso: **Frecuente**

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm
Herramienta de corte:
AutoCut C26-2
Cuchilla de 2 puntas

FS 120 R



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **30.8 cm³**
Potencia: **1.8 hp**
Peso: **6.0 kg ***
Uso: **Frecuente**

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7 mm
Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 3 puntas

FS 235



Motor: 2-Mix
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **6.8 kg ***
Uso: **Continuo**

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm
Herramienta de corte:
Cabezal de corte
AutoCut C26-2,
cuchilla cortamalezas
3 puntas (250mm)

FS 250



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2.2 hp**
Peso: **6.3 kg ***
Uso: **Continuo**

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm
Herramienta de corte:
TrimCut 32-2
Cuchilla de 3 puntas

FS 161



Motor: 2-MIX
Cilindrada: 37.7 cm³
Potencia: 2.0 hp
Peso: 7.5 kg *
Uso: Intensivo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 351



Motor: 2-MIX
Cilindrada: 37.7 cm³
Potencia: 2.2 hp
Peso: 8.8 kg *
Uso: Intensivo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 291



Motor: 2-MIX
Cilindrada: 41.6 cm³
Potencia: 2.6 hp
Peso: 8.1 kg *
Uso: Intensivo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 460



Motor: 2-MIX
Cilindrada: 45.6 cm³
Potencia: 2.9 hp
Peso: 8.6 kg *
Uso: Intensivo

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico





ACCESORIOS COMBINABLES



ROTOCULTIVADOR



MOTOGUADAÑA



SOPLADOR



ORILLADORA



BARREDORA



CORTASETOS



MOTORES COMBI DE GASOLINA Y MOTORES COMBI DE ACUMULADOR

- Para el cuidado de superficies medianas de césped y maleza, así como grandes superficies.
- Motores Combi potentes.
- Combinable con diversas herramientas Combi.



KM 85R



AGRÍCOLA



JARDINERÍA
PROFESIONAL



DOMÉSTICO

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **25.4 cm³**
Potencia: **1.3 hp**
Peso: **4.4 kg***
Uso: **Continuo**



**CUIDAR DE ALGO
PUEDE SER DURO...
PERO TAMBIÉN
PASIÓN EN ESTADO
PURO.**



TÉCNICA

1 Depósito 2 en 1

La máquina universal SR 450 se cambia del modo de atomización de líquidos al de pulverización de polvos en pocas maniobras. No se necesitan juegos de conversión ni herramientas.

Llenado rápido

2

Conversión sencilla

1



CONFORT

2 Depósito con gran abertura de relleno

Gracias a su gran abertura, el llenado es rápido y limpio. Es fácilmente accesible y por tanto fácil de limpiar.

3 Sistema de dosificación con cómoda palanca

La gran palanca de dosificación del SR 450 para pulverizar o esparcir granulado se encuentra directamente debajo de la empuñadura de mando. Con un solo movimiento puede cerrar o abrir el flujo de polvo y regular escalonadamente la cantidad exacta.

4 Empuñadura multifuncional de una mano

Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de atomización. Además de controlar el motor, con una mano se puede conectar y desconectar el caudal de atomización rápida y cómodamente.

FUMIGADORAS Y ATOMIZADORES



ATOMIZADORES Y ACCESORIOS

- Para agricultores de hortalizas, frutales y para cultivadores.
- Para esparcir líquidos, granulados y semillas.
- Ergonómicos y muy cómodos.
- Óptimos para cultivos verticales.

SR 200



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.0 hp**
Peso: **7.8 kg***
Capacidad del depósito: **10 l**
Alcance horizontal máximo: **9 m**
Uso: **Frecuente**

SR 420



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **56.5 cm³**
Potencia: **3.4 hp**
Peso: **11.1 kg***
Capacidad del depósito: **13 l**
Alcance horizontal máximo: **12 m**
Alcance vertical máximo: **9.5 m**
Uso: **Continuo**

SR 430



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **63.3 cm³**
Potencia: **3.9 hp**
Peso: **12.2 kg***
Capacidad del depósito: **14 l**
Alcance horizontal máximo: **14.5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**

SR 440



Motor: **2 Mix**
Cilindrada: **63.3 cm³**
Potencia: **3.9 hp**
Peso: **12.6 kg***
Capacidad del depósito: **20 l**
Alcance horizontal máximo: **14.5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**

SR 450



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **63.3 cm³**
Potencia: **3.9 hp**
Peso: **12.8 kg***
Capacidad del depósito: **14 l**
Alcance horizontal máximo: **14.5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**

SG 71



Peso: **5 kg***
 Capacidad del depósito: **18 l**
 Presión máxima: **6 Bares**
 Caudal de salida (a 6 bar):
0.96 l/min
 Uso: **Intensivo**

SG 31



Peso: **1.8 kg***
 Capacidad del depósito: **5 l**
 Presión máxima: **1-3 Bares**
 Uso: **Ocasional**

SG 230



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **40.2 cm³**
 Potencia: **2.1 hp**
 Peso: **12.6 kg***
 Capacidad del depósito: **20 l**
 Alcance horizontal máximo: **14,5 m**
 Alcance vertical máximo: **10.5 m**
 Uso: **Continuo**

A person wearing a green jacket, orange ear protection, and a STIHL backpack leaf blower is shown from behind, blowing a large pile of autumn leaves. The blower is orange and white with 'STIHL' and '50 MOCC' visible. The background shows a park with trees and a white truck.

**UN MONTÓN
DE TRABAJO...
QUE VUELA AL
INSTANTE**



TÉCNICA

- 1 Filtro HD2**
Este filtro de aire atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor.

CONFORT

- 2 Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda.
- 3 Palanca de aceleración bloqueable con botón de stop**
La palanca de aceleración se puede bloquear en la posición de aceleración máxima. Solo hay que pulsar con el pulgar para apagar el motor. La máquina queda automáticamente preparada para arrancar de nuevo.

SOPLADORAS



SOPLADORES DE GASOLINA

- Para usuarios particulares, conserjes, mantenimiento de paisajes y ayuntamientos.
- Para llevar en la mano y de mochila.
- Potente y eficiente.
- Gran comodidad de trabajo.

BG 50



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **27.2 cm³**
 Potencia: **0.9 hp**
 Volumen de soplado: **700 m³/h**
 Velocidad de aire: **60 m/s**
 Fuerza de soplado: **13 N**
 Peso: **3.6 kg***
 Uso: **Ocasional**

BG 86



Motor: **2-Mix**
 Cilindrada: **27.2 cm³**
 Potencia: **1.1 hp**
 Volumen de soplado: **810 m³/h**
 Velocidad de aire: **63 m/s**
 Fuerza de soplado: **15 N**
 Peso: **4.4 kg***
 Uso: **Frecuente**

Conjunto de aspiración **Accesorios opcionales**

BR 420



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **56.5 cm³**
 Potencia: **3.4 hp**
 Volumen de soplado: **890 m³/h**
 Velocidad de aire: **80 m/s**
 Fuerza de soplado: **19 N**
 Peso: **9.1 kg***
 Uso: **Continuo**

BR 600



Motor: **4-Mix**
 Cilindrada: **64.8 cm³**
 Potencia: **4.0 hp**
 Volumen de soplado: **1,210 m³/h**
 Velocidad de aire: **89 m/s**
 Fuerza de soplado: **32 N**
 Peso: **9.8 kg***
 Uso: **Continuo**



**EL SETO VA
TOMANDO FORMA...
Y EL ENTUSIASMO
AL MÁXIMO.**



CONFORT

- 1 Empuñadura multifuncional**
Ya sea para lateral o superior los cortasetos profesionales se pueden manejar siempre cómodamente y en equilibrio.
- 2 Ingeniosa geometría de las cuchillas**
La geometría de las cuchillas y el reductor especialmente adaptado para podar o perfilar, garantiza un excelente rendimiento de corte.
- 3 Manilla con interruptor en la cara interior**
Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo durante el manejo, sobretodo durante períodos de trabajo prolongado.

SEGURIDAD

- 4 Protección anticorte atornillada**
Reduce el peligro del usuario de sufrir lesiones y se cambia fácilmente cuando se desgasta.
- 5 Protector atornillado**
Protege la punta de la cuchilla del cortasetos contra el desgaste y facilita el corte en zonas cercanas al suelo y la pared.



CORTASETO DE GASOLINA

- Máquina potente con peso reducido y gran rendimiento de corte.
- Para el trabajo en terrenos extensos.
- Para el mantenimiento de parques y jardines públicos.
- Permite el corte óptimo de setos espesos y árboles ornamentales.

HS 45



JARDINERÍA
PROFESIONAL



DOMÉSTICO

Motor: **2 Mix**
Cilindrada: **27,2cm³**
Potencia: **1.0 Hp**
Peso: **5.0 Kg ***
Longitud de corte: **60 cm**
Distancia entre dientes: **30 mm**
Uso: **Frecuente**


*PESO SIN COMBUSTIBLE





**SIEMPRE LLEGA...
A LO MÁS ALTO.**

PODADORAS Y CORTASETOS DE ALTURA



TÉCNICA

- 1 Sistema de cuchillas**
Cuchillas de doble filo que garantizan un corte preciso y potente.
- 2 Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de los gases de escape y del gas sin quemar minimiza la pérdida de circulación, aumentando la potencia y reduciendo el consumo al mismo tiempo.

CONFORT

- 3 Empuñadura multifuncional**
La empuñadura multifuncional del cortasetos de altura le permite controlar todas las funciones del motor.
- 4 Reductor de construcción ligera**
La carcasa está fabricada en magnesio, por lo que es especialmente ligera.
- 5 Manillar cerrado**
El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en condiciones de trabajo con limitaciones de espacio.

SEGURIDAD

- 6 Sistema de cierre rápido**
La cuchilla se regula escalonadamente en dos sentidos hasta 145°.
- 7 Posición de transporte**
Para transportarlo en poco espacio, la cuchilla se puede plegar en paralelo al tubo y además se puede fijar.

PODADORAS Y CORTASETOS DE ALTURA



CORTASETOS DE ALTURA

- Para profesionales del paisajismo y para usuarios particulares exigentes.
- Con tubo telescópico .
- Para cortar setos extra anchos y altos, para el cuidado de plantas rastreras y de matorrales en zonas cercanas a las viviendas.
- Prácticos auxiliares para facilitar el trabajo.



HL 94



ARTESERÍA
PROFESIONAL



DOMESTICO

Motor: **2-MIX**

Cilindrada: **24,1cm³**

Potencia: **1.2 Hp**

Peso: **6,2 Kg***

Longitud de corte: **60 cm**

Altura de corte: **2.42 mtsde alto**

Uso: **Frecuente**

*PEO SIN COMBUSTIBLE



PODADORAS Y CORTASETOS DE ALTURA



PODADORAS DE ALTURA

- Equipos de gasolina.
- Para el aclarado de matorrales.
- Para podar árboles de gran altura.

Hasta cinco metros de alcance.



HT 105



Motor: 4-MIX
Cilindrada: 31,4cm³
Potencia: 1.4 Hp
Peso: 7,6 Kg*
Longitud de corte:
12in / 30 cm
Altura de corte:
4.5 mts de alto
Uso: Frecuente

*PEO SIN COMBUSTIBLE





**LOS PROYECTOS DE
GRAN ENVERGADURA...
SE RESUELVEN
UNIENDO FUERZAS**



TÉCNICA

- 1 STIHL Injection (i)**
La inyección de control electrónico proporciona en todo momento una marcha perfecta y reduce el consumo de combustible en comparación con máquinas sin tecnología de inyección.
- 2 Regulación electrónica del agua**
El suministro de agua se conecta y desconecta automáticamente. El manejo y la dosificación del caudal de agua se efectúan cómodamente mediante las teclas.
- 3 Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa tipo ciclón**
El intervalo de cambio del filtro se prolonga hasta 1 año (según las condiciones de trabajo) y se elimina la necesidad de limpiar el filtro en forma periódica.

CONFORT

- 4 Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda.
- 5 Conexión de agua**
El acople rápido se conecta muy fácilmente. El agua se suministra al disco para lavar y fijar el polvo en el corte en mojado.
- 6 Cierre sin herramientas del depósito**
Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.
- 7 Protector de magnesio**
El protector de disco fabricado en fundición de magnesio es especialmente ligero. La regulación del protector y la conexión de agua tienen diseño ergonómico.



TRONZADORAS DE GASOLINA

- Máquinas a gasolina.
- Para la construcción, ingeniería civil y construcción de carreteras, para empresas de alquiler de equipos de construcción, así como para profesionales de la jardinería y el paisajismo.
- Equipos de gasolina para cortar hormigón, piedra, asfalto, acero de construcción y tubos.

TS 420



CONSTRUCCIÓN &
OTROS



Motor: 2-Mix
Cilindrada: **66.7 cm³**
Potencia: **4.4 hp**
Peso: **9.7 kg ***
Diámetro del disco (máx): **350 mm**
Profundidad de corte (máx): **125 mm**
Uso: **Continuo**

TS 910



CONSTRUCCIÓN &
OTROS



Motor: 2-Mix
Cilindrada: **102.1 cm³**
Potencia: **8.4 hp**
Peso: **12.9 kg ***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Continuo**

TS 800C



CONSTRUCCIÓN &
OTROS



Motor: 2-Mix
Cilindrada: **98,5 cm³**
Potencia: **6,8 hp**
Peso: **12,7 kg ***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Intensivo**



**PARA EL TRABAJO
PESADO...
EXISTE UNA SOLUCIÓN
PRÁCTICA.**



TÉCNICA

- 1 Motor STIHL 4-MIX®**
El motor STIHL 4-MIX® combina las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambio de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado por motor.

CONFORT

- 2 Manillar con vibraciones reducidas**
El manillar reduce notablemente las vibraciones y permite trabajar sin demasiado esfuerzo.
- 3 Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están integrados en la empuñadura izquierda. El manejo de la máquina se realiza pulsando con los dedos; la mano permanece en la posición de trabajo.
- 4 Apoyo acolchonado extenso**
El apoyo acolchonado de gran tamaño se posa en la pierna o el cuerpo del operario durante el trabajo. Además de resultar muy cómodo, permite manejar la ahoyadora con suavidad y exactitud.

SEGURIDAD

- 5 Freno de barrena QuickStop**
El freno de barrena STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca.



AHOYADORAS

- Máquinas móviles y resistentes para profesionales.
- Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo, utilizar en la construcción o tomar muestras del suelo.
- Se utiliza especialmente en terrenos de difícil acceso.
- Prolongadores de barrenas apoyo acolchonado.

BT 230



Motor: **2 tiempos convencional**
 Cilindrada: **40.2 cm³**
 Potencia: **2,1 hp**
 Peso: **10 kg ***
 Uso: **Continuo**
 Diametro de agujero: **200-300 mm**
 Profundidad: **700 mm**
 Tipos de Barreno:
Sin fin 200 mm
Sin fin 300 mm
Mezclador tipo corazón 260 mm

BT 45C



Motor: **2 tiempos convencional**
 Cilindrada: **27.2 cm³**
 Potencia: **1.1 hp**
 Peso (Sin combustible y barreno): **4.8 kg**
 Uso: **Continuo**
 Diametro de agujero: **5 pul.**
 Profundidad: **460 mm**

BT 131C




Motor: **4-Mix**
 Cilindrada: **36.3 cm³**
 Potencia: **1.9 hp**
 Peso: **10 kg ***
 Uso: **Continuo**
 Diametro de agujero: **200-300 mm**
 Profundidad: **700 mm**
 Tipos de Barreno:
Sin fin 200 mm
Sin fin 300 mm
Mezclador tipo corazón 260 mm

Accesorios opcionales



**PARA EL TRABAJO
EN EL CAMPO...
SOMOS LA MEJOR
OPCIÓN.**





TÉCNICA

- 1 **Potente motor STIHL EHC 700 de 7,0 Hp**
- 2 **Transmisión de fuerza por embrague**
Con engranajes en baño de aceite y rodamientos que garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.
- 3 **3 velocidades.** 2 hacia adelante y 1 en reversa seleccionables para diferentes aplicaciones.

CONFORT

- 4 **Confortable manillar ajustable** (vertical y horizontalmente) con ajuste individual respecto a la altura de la carrocería y con el mando unificado de todas las funciones de la motoazada.
- 5 **Neumáticos de 16 pul.** incluidos que facilitan el transporte del equipo en distancias largas.



MOTOAZADAS

- Ayudará a rentabilizar su trabajo, ya que está preparada para las más extensas y exigentes jornadas de labores en cualquier tipo de suelo.
- La caja de transmisión genera mínimas vibraciones y los componentes reforzados garantizan un gran rendimiento y durabilidad.
- El diseño ergonómico del manillar puede adaptarse fácilmente a cualquier complejión y estatura de usuario además de un brindar fácil acceso a los controles del equipo.

MH 610



Motor: **STIHL EHC 600**
 Cilindrada: **212 cm³**
 Potencia: **6 hp a 3600 rpm**
 Peso: **60 kg***
 Uso: **Continuo**
 Ancho máximo de trabajo: **80 cm**
 Ancho de trabajo reducido: **56 cm**
 Diámetro del juego de azada: **31 cm**

MH 710



Motor: **STIHL EHC 700**
 Cilindrada: **252 cm³**
 Potencia: **7 hp a 3600 rpm**
 Peso: **101 kg***
 Uso: **Continuo**
 Ancho máximo de trabajo: **100 cm**
 Ancho de trabajo reducido: **75 / 52 cm**
 Diámetro del juego de azada: **36 cm**

BC 230



Motor: **2 Tiempos**
 Cilindrada: **40,2 cm³**
 Potencia: **2.1 hp a 3600 rpm**
 Peso: **20 kg**
 Uso: **Continuo**
 Ancho máximo de trabajo: **30 cm**
 Diámetro del juego de azada: **250 mm**

A man with a beard, wearing a green jacket, blue jeans, orange earmuffs, and orange and white Stihl gloves, is kneeling on the ground. He is operating a Stihl water pump. The pump is white and orange, with a large orange corrugated hose attached to it. The pump has a Stihl logo on the side. The background shows a rural landscape with a barn, trees, and a body of water under a clear blue sky.

**TRANSPORTAR
AGUA...
AHORA ES MÁS
FÁCIL.**



TÉCNICA

- 1 La robusta bomba de agua WP 600 de STIHL cuenta con un potente motor de gasolina de 4 tiempos. Cuando está frío, puedes simplificar el arranque del motor accionando el estrangulador.
- 2 En las aberturas de llenado y salida con 3" conexiones se pueden conectar fácilmente mangueras con abrazaderas de tensión.

CONFORT

- 3 La bomba de agua autocebante tiene un marco estable para que pueda operar en diferentes superficies se apoya de forma segura y el motor está protegido contra daños.



MOTOBOMBAS

- Ideal para la extracción de agua de los embalses o el transporte de agua dulce
- Para uso en agricultura.
- Bomba autocebante con conexiones de 3" Ø para un volumen de agua medio.
- Armazón estable para mantenerse firme en distintas superficies.
- Robusta, fácil de usar y de mantener.

WP 230



AGRICOLA

Cilindrada: **40,2 cm³**
 Potencia: **2,1 hp**
 Peso: **11,3 kg***
 Uso: **Continuo**
 Caudal máximo: **250 l/min1,5"**
 Diámetro de la tubuladura:
 Altura máxima: **27 m**
 Succión: **8 m**

WP 300



AGRICOLA

Cilindrada: **212 cm³**
 Potencia: **5,5 hp - 4,4 kw**
 Peso: **26 kg***
 Uso: **Continuo**
 Caudal máximo: **616 l/min**
 Diámetro de la tubuladura:
76 mm (2")
 Altura máxima: **30 m**
 Succión: **7 m**

WP 600



AGRICOLA

Cilindrada: **212 cm³**
 Potencia: **5,5 hp - 4,4 kw**
 Peso: **29 kg***
 Uso: **Continuo**
 Caudal máximo: **1.050 l/min**
 Diámetro de la tubuladura:
76 mm (3")
 Altura máxima: **28 m**
 Succión: **8 m**

WP 900



AGRICOLA

Cilindrada: **252 cm³**
 Potencia: **6,7 hp - 5 kw**
 Peso: **38 kg***
 Uso: **Continuo**
 Caudal máximo: **1,567 l/min**
 Diámetro de la tubuladura:
76 mm (2")
 Altura máxima: **34 m**
 Succión: **7 m**

LOS MEJORES EQUIPOS PARA EL CUIDADO DE TU JARDÍN.





TÉCNICA

- 1 Motor de arranque.
Por su fácil tecnología ReadyStart, el motor del cortacésped de gasolina de STIHL se puede poner en marcha tirando suavemente de la cuerda de arranque, tanto en arranque en frío como en caliente.
- 2 Aerocuchilla.
Garantiza el corte de la hierba de forma uniforme y asegura un llenado óptimo del recogedor de hierba.

CONFORT

- 3 Manillar plegable.
Fácil almacenamiento para ahorrar espacio y transportarse cómodamente al lugar de trabajo se puede almacenar fácilmente para ahorrar espacio o transportarse más fácil al lugar de trabajo.
- 4 La altura de corte puede regularse en varias posiciones, con ayuda de una palanca que facilitará su corte más óptimo.

CARRETILLAS CORTAGRAMA



CARRETILLAS CORTAGRAMA

- Para superficies de césped planas y amplias.
- Trabajo cómodo gracias al recogedor de hierba con indicador del nivel de llenado.
- La carcasa de acero asegura una larga vida útil a la máquina.
- Puede convertirse en un cortacésped múltiple con el kit de mulching adecuado.
- Ajuste sencillo de la altura de corte.

RM 2 R



Cilindrada: **139 cm³**
Potencia: **3,2 cv - 2,1 kw**
Peso: **23 kg***
Uso: **Ocasional**
Ancho de corte: **46 cm**
Altura de corte: **28 - 85 mm**

RM 248.3



Cilindrada: **127 cm³**
Potencia: **2,4 cv - 1,8 kw**
Peso: **30 kg***
Uso: **Frecuente**
Ancho de corte: **46 cm**
Altura de corte: **20-100 mm**

RM 253.3



Cilindrada: **139 cm³**
Potencia: **2,4 cv - 1,8 kw**
Peso: **31 kg***
Uso: **Frecuente**
Ancho de corte: **51 cm**
Altura de corte: **20-100mm**

RM 448.3 T



Cilindrada: **166 cm³**
Potencia: **2,6 kw**
Peso: **32 kg***
Uso: **Frecuente**
Ancho de corte: **52 cm**
Altura de corte: **20 - 100 mm**

**ASPIRADORAS STIHL
PARA UNA LIMPIEZA
EFICIENTE.**





ASPIRADORAS

- Para eliminar fácilmente el polvo, la basura o los líquidos.
- Para realizar las tareas de limpieza de forma rápida y profunda con tan solo pulsar un botón.
- Cambio sencillo entre aspiración en seco y en húmedo.

SEA 20 ASPIRADORA MANUAL



DOMÉSTICO

Peso sin batería: **1,1 kg**
Tensión nominal: **10,8 V**
Duración de la batería AS 2: **bis 14 min 1**
Volumen de aspiración máximo: **1026 l/min**
Capacidad del depósito: **0,75 l**

SE 33 ASPIRADORA SECO/HÚMEDO



DOMÉSTICO

RE max. Presion baja **210 mbar**
Potencia: **1400 W**
Volumen de aspiración: **3600 l/min**
Volumen de aspiración: **3600 l/min**
Capacidad del depósito: **46 cm**
Altura de corte: **12 L**

**HIDROLAVADORAS
BIEN DISEÑADAS,
ERGONÓMICAS Y
VERSÁTILES**



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



HIDROLAVADORAS

- Ideal para trabajos de limpieza en el hogar y el jardín, limpieza de sus propios vehículos y aseo de caminos y patios.
- Variedad de accesorios para limpieza.
- Conexión para accesorios integrada para que puedas desplazarte con el equipo.

RE 80 X



DOMÉSTICO

Presión de trabajo: **90 bar**
Peso: **7 kg**
Presión máxima: **120 bar l**
Caudal de agua mínimo: **330 l/h**
Caudal de agua máxima: **430 l/h**

RE 90 PLUS



DOMÉSTICO

Presión de trabajo: **100 bar**
Peso: **8 kg**
Presión máxima: **130 bar l**
Caudal de agua mínimo: **350 l/h**
Caudal de agua máxima: **440 l/h**

RE 110



DOMÉSTICO

Peso: **17,6 kg**
Presión de trabajo: **110 bar**
Presión máxima: **150 bar l**
Caudal de agua mínimo: **380 l/h**
Longitud de la manguera: **7 m**

RE 130 PLUS



DOMÉSTICO

Peso: **21,2 kg**
Presión de trabajo: **135 bar**
Presión máxima: **170 bar l**
Caudal de agua mínimo: **420 l/h**
Caudal de agua máximo: **500 l/h**

RB 200



DOMÉSTICO



AGRICOLA

Cilindrada: **173 cm³**

Peso: **28 kg**

Presión de trabajo: **2500 PSI / 170 bar**

Caudal máxima: **8.7 L/min**

Caudal de agua mínimo: **12.5 L/min**

Longitud de la manguera: **7.6 m**

Capacidad del depósito
de combustible: **1.4 L**

RB 400



DOMÉSTICO



AGRICOLA

Cilindrada: **196 cm³**

Peso: **41 kg**


Presión de trabajo: **2700 PSI / 190 bar**

Caudal máxima: **10.2 L/min**

Caudal de agua mínimo: **14 L/min**

Longitud de la manguera: **7.6 m**

Capacidad del depósito
de combustible: **3.6 L**





**PARA LOS PEQUEÑOS
TRABAJOS...
QUE FORMAN UN
LINDO HOGAR.**



PODADORA INALÁMBRICA.

Podadora de jardín inalámbrica versátil a batería que ofrece alto rendimiento de corte, potencia y precisión en una herramienta portátil liviana en el sistema de batería AS.

- Protector de cadena retráctil.
- Cadena de baja vibración.
- Barra guía de cuatro pulgadas.

GTA 26
ASII
SYSTEM



JARDINERÍA
PROFESIONAL



DOMÉSTICO

Motor: **DC**

Voltaje: **10.8 V**

Peso: **1.2 kg***

Espada: **4 in**

Paso: **1 / 4" Pico micro mini**

Autonomía de trabajo:

50 Cortes de 4 cm

Uso: **Ocasional**

*PEO SIN BATERÍA

FSA 30
ASII
SYSTEM



JARDINERÍA
PROFESIONAL



DOMÉSTICO

Motor: **DC**

Voltaje: **12 V**

Peso: **2,1 kg ***

Diámetro de corte:

230 mm

Hilo de corte: **1.4 mm**

Autonomía de trabajo: **Hasta 45 m²**

Uso: **Ocasional**

*PEO SIN BATERÍA



PRODUCTOS CON ACUMULADOR DE BATERÍA.

Para todos los pequeños trabajos importantes en el jardín, STIHL tiene la solución adecuada gracias a sus productos con acumulador. El diseño moderno y ligero de las máquinas hace que su manejo resulte muy cómodo. Además, el manejo del cortasetos, el soplador y la motoguadaña resulta aún más fácil gracias a su peso reducido y al acumulador integrado. Los productos de acumulador no necesitan muchos preparativos para estar listos para funcionar.

HSA 26

AKI
SYSTEM



JARDINERÍA
PROFESIONAL

DOMÉSTICO

Motor: **DC**

Voltaje: **10.8 V**

Peso: **0.6 Kg ***

Longitud de corte: **17 cm**

Diámetro de corte: **8 mm**

Autonomía de trabajo:

30 bolas de seto

Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

HSA 56

AKI
SYSTEM



JARDINERÍA
PROFESIONAL

DOMÉSTICO

Motor: **DC**

Voltaje: **36 V**

Peso: **2,9 kg ***

Longitud: **45 cm**

Autonomía de trabajo:

175 mts de seto

Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

FSE 41



Potencia: **400W**

Voltaje: **120 V**

Peso: **2.6 Kg**

Velocidad de rotación: **9,900 rpm**

Nivel de presión de sonido: **87 dB (A)**

Nivel de potencia acústica: **92 dB (A)**

Capacidad de la de línea de hilo: **2x4 m**

Uso: **Ocasional**

FSA 57 AKM SYSTEM



Motor: **DC**

Voltaje: **36 V**

Peso: **3,5 kg ***

Herramienta de corte:

AutoCut 3-2

Hilo de corte: **1.6 mm**

Autonomía de trabajo:

Uso: **Frecuente**

*PEO SIN BATERÍA

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



Voltaje: **120 V**

Para baterías STIHL:

AK Y AP

BATERÍAS AK

AKM
SYSTEM



AK 10

Capacidad: **72 Wh**

Peso: **0.8 kg ***

AK 20

Capacidad: **144 Wh**

Peso: **1.2 kg ***

Compatible con el sistema de batería AK

**POTENCIA Y PRECISIÓN
PARA UN CÉSPED
IMPECABLE**





POTENTE TRACTOR CON OPERADOR A BORDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS MUY GRANDES.

- Motor especialmente silencioso, baja vibración y larga duración gracias a la tecnología de 2 cilindros.
- La luz frontal le permite trabajar al anochecer o en condiciones de poca visibilidad.
- Para trabajos privados y para profesionales del mantenimiento de jardines y paisajismo.

RT 4112 SZ



JARDINERÍA
PROFESIONAL

Motor: **EVC 7000**

Cilindrada: **635 cm³**

Potencia: **17 hp**

Peso: **221 kg***

Uso: **Continuo**

Superficie de trabajo: **hasta 8.000 m²**

Ancho de corte: **110 cm**

Potencia sonora: **100 dB(A)**

Ruedas delanteras: **16x7 / 50-8**

Ruedas traseras: **20x10 / 00-8**

Vibraciones en el asiento: **0,50 m/s²**



CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR CORTAGRAMA.

- La robusta construcción del chasis proporciona al cortacésped una gran estabilidad y comodidad de conducción.
- Con la transmisión de un solo pedal STIHL, la dirección de marcha se puede cambiar fácilmente entre marcha adelante y atrás mediante una palanca manual para maniobras rápidas.
- La palanca para ajustar la altura de corte de la plataforma se encuentra junto al asiento del conductor.

RT 4082.1



Motor: **EVC 4000**
Cilindrada: **452 cm³**
Potencia: **11 hp**
Peso: **203 kg***
Uso: **Continuo**
Superficie de trabajo: **hasta 4.000 m²**
Ancho de corte: **80 cm**
Potencia sonora: **100 dB(A)**
Vibraciones en el asiento: **0,60 m/s**



CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR CORTAGRAMA.

- El corte con descarga lateral permite cortar céspedes extensos en poco tiempo. Esto se debe a que los recortes se expulsan directamente sobre el césped, sin necesidad de vaciar el recogedor.
- Los grandes neumáticos para césped del cortacésped STIHL protegen el césped. Gracias a sus hombros redondeados, reducen la formación de huellas.

RT 4097.1 SX



Motor: **EVC 4000**

Cilindrada: **452 cm³**

Potencia: **12 hp**

Peso: **197 kg***

Uso: **Continuo**

Superficie de trabajo: **hasta 6.000 m²**

Ancho de corte: **95 cm**

Potencia sonora: **100 dB(A)**

Ruedas delanteras: **15x6 / 00-6**

Ruedas traseras: **18x8 / 50-8**

Vibraciones en el asiento: **0,50 m/s²**



**POTENCIA CONFIABLE
PARA CADA JORNADA**



MOTORES ESTACIONARIOS

- Los motores estacionarios STIHL cuentan con motores a gasolina de 4 tiempos, diseñados para ofrecer alta potencia, durabilidad y bajo consumo de combustible.
- Están diseñados con estructura robusta y componentes de alta resistencia que permiten un funcionamiento confiable incluso en jornadas de trabajo exigentes y continuas.

EHC505 S



Cilindrada: **196 cm³**
Potencia: **5 hp**
Peso: **16 kg ***
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
19.05 mm (3/4")
Torque máximo: **10.4 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm

EHC1105 S



Cilindrada: **389 cm³**
Potencia: **11 hp**
Peso: **32 kg ***
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
25.40 mm (1")
Torque máximo: **21.5 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm

EHC905 S



Cilindrada: **338 cm³**
Potencia: **9 hp**
Peso: **31 kg ***
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
25.40 mm (1")
Torque máximo: **17.5 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm

EHC1505 S



Cilindrada: **500 cm³**
Potencia: **15 hp**
Peso: **33 kg ***
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
25.40 mm (1")
Torque máximo: **30 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm



STIHL

StihlElSalvador



Talleres de Servicio **STIHL** en:
STIHL Center: Blvd. Venezuela No.1233
Tel.: 2231-2800, San Salvador.
Sucursal Santa Ana. Tel.: 2440-3343
Sucursal San Miguel. Tel.: 2660-0243
www.indupal.com