
STIHL
CATÁLOGO

El trabajo en la naturaleza es exigente y aporta una nueva experiencia en cada ocasión.

Día a día al trabajar en la naturaleza nos puede sorprender por su fuerza y belleza. Aunque en ocasiones nos pone a prueba, siempre surge el sentimiento de haber logrado algo nuevo.
Ya sea al cortar un seto a medida que poco a poco va tomando forma, cuando conseguimos que caiga un árbol y vuelve a penetrar nuevos rayos de luz.

El trabajo en la naturaleza nos permite vivir todos estos momentos. Y para poder llegar a dedicarse por completo a cada tarea le ofrecemos máquinas a la medida de sus necesidades. Ya sea en el hogar, en la agricultura o incluso en las aplicaciones forestales; con nuestros equipos contarán con el mejor equipamiento para trabajar junto a la naturaleza.

Dr. Nikolas Stihl
Presidente del Consejo de STIHL





ÍNDICE

1 Motosierras 

7 Motoguadañas 

13 Motor Multifuncional 

15 Fumigadoras y atomizadores 

19 Sopladoras 

22 Cortasetos 

26 Podadoras de altura 

31 Tronzadoras y cortadora de hormigón 

35 Ahoyadoras 

39 Motoazadas 

43 Motobombas 

47 Carretillas cortagrama 

51 Aspiradoras 

53 Hidrolavadoras 

56 Equipos de batería 

60 Tractores cortagrama 

64 Motores estacionarios 


BOSQUE ESPESO,
MADERA DURA...
DE NUEVO UN
BUEN DÍA.


Fácil de llevar
6
Arranque suave para sus articulaciones
5
Larga vida
3
Trabajo con mínimo mantenimiento
2
Arranque con poco esfuerzo
4
Seguridad estándar
7
STIHL
ROLLOMATIC E
STIHL
MS 250
6
Fácil de rellenar
STIHL
STIHL
ROLLOMATIC E
Potente y de bajo consumo
1

TÉCNICA

1 **Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación.

2 **Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa**
En comparación con los sistemas de filtro de aire convencional, se alargara considerablemente la vida útil del filtro.

3 **Filtro HD2**
Al estar elaborado con un material especial, el filtro puede limpiarse fácilmente.

CONFORT

4 **Válvula de descompresión**
Reduce la potencia de arranque necesaria, por lo que resulta mas fácil arrancar la motosierra.

5 **STIHL ElastoStart**
Esta empuñadura especial con elemento amortiguador permite un arranque regular, suave y sin tirones.

6 **Cierre sin herramientas del depósito**
Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma rápida y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

SEGURIDAD

7 **Protector de mano delantero con STIHL QuickStop**
Al activar el protector de mano delantero se acciona manualmente el freno de cadena, bloqueando así la cadena.

MOTOSIERRAS



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA CORTAR LEÑA Y PARA EL CUIDADO DE JARDINES Y FINCAS

- Para usuarios particulares y profesionales.
- Muy adecuadas para cortar leña.
- Para el cuidado de jardines y fincas.
- Para talar árboles pequeños.
- Para la construcción con madera.

M 162

DOMÉSTICO · JARDINERÍA PROFESIONAL



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **30.1 cm³**
Potencia: **1.7 hp**
Peso: **4.5 kg***
Espada: **14"/ 35 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro Mini**
Uso: **Ocasional**

M 172

DOMÉSTICO · JARDINERÍA PROFESIONAL



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **31.8 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **4.5 kg***
Espada: **14"/ 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Ocasional**

M 182

DOMÉSTICO · JARDINERÍA PROFESIONAL



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **35.8 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **4.5 kg***
Espada: **18"/ 45 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro**
Uso: **Frecuente**

M 212

DOMÉSTICO · JARDINERÍA PROFESIONAL



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **38.6 cm³**
Potencia: **2.4 hp**
Peso: **4.1 kg***
Espada: **14"/ 35 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro Mini**
Uso: **Frecuente**

M 250

AGRÍCOLA · JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **45.4 cm³**
Potencia: **3.1 hp**
Peso: **4.6 kg***
Espada: **18"/ 45 cm**
Paso: **3 / 8" Picco Micro**
Uso: **Frecuente**

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA

MOTOSIERRAS



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y JARDINERÍA

- Para agricultores, jardineros y otros profesionales.
- Para cortar leña, mantenimiento de paisajes y trabajo en madera para construcción.

M 194 T



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **31.8 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **3.3 kg***
Espada: **14"/ 35 cm**
Paso: **3 / 8" Pico Micro Mini**
Uso: **Frecuente**

CONTROL Y MANEJO DE UNA SOLA MANO PARA PODA EN ALTURA

M 310



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **59 cm³**
Potencia: **4.4 hp**
Peso: **5.9 kg***
Espada: **20"/ 50 cm**
Paso: **3 / 8"**
Uso: **Frecuente**

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA



MOTOSIERRAS



MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES

- Fuertes, resistentes y con muy buena respuesta.
- Preparadas para hacer frente a todos los retos profesionales.
- Para todos los trabajos forestales como tala de árboles, troceado y acerrado de madera.
- Elevada potencia, peso reducido y gran confort de trabajo.

M 363



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **62.6 cm³**
Potencia: **4.7 hp**
Peso: **5.5 kg***
Espada: **25"/ 63 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

M 651



Motor: **2 mix**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **6.8 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/ 76 cm**
Paso: **3 / 8"**
Uso: **Continuo**

M 382



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **72.2 cm³**
Potencia: **5.3 hp**
Peso: **6.2 kg***
Espada: **25"/63 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

M 661



Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **91.1 cm³**
Potencia: **7.3 hp**
Peso: **7.4 kg***
Espada: **30"/ 76 cm**
Paso: **3/8"**
Uso: **Continuo**

PESO SIN COMBUSTIBLE, ESPADA Y CADENA


MATORRALES EN
EL JARDÍN...
PERO TODO
BAJO CONTROL.

Manejo sencillo

3



2

Trabajo con
menos esfuerzo

Potentes y ahorradores

1



TÉCNICA

1 **Motor STIHL 2-MX**
El motor STHIL 2-MX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo.



CONFORT

2 **Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda. El sistema antivibración STIHL está disponible en versión de 1 punto y en versión de 4 puntos a partir de la desbrozadora STIHL FS 300.

3 **Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina (también la función de carga parcial ECOSPEED) están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.

MOTOGUADAÑAS



MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED

- Potentes máquinas básicas para usuarios particulares.
- Para uso en superficies pequeñas.
- Para el corte de bordes de césped.
- Fácil de arrancar.
- Con tubo curvado o recto.

FS 38



AGRÍCOLA FORESTAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **0.9 hp**
Peso: **4.2 kg***
Uso: **Ocasional**

Hilos de corte:
1.6 mm
2.0 mm

Herramienta de corte:
Autocut de hilo

FS 55



AGRÍCOLA FORESTAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.0 hp**
Peso: **4.9 kg***
Uso: **Ocasional**

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 4 puntas

MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA DE MOCHILA

- Para segar de manera eficiente y manejable en taludes empinados y en pendientes.
- Especialmente adecuados para plantaciones frutales.
- Para eliminar matorrales y malezas.
- Comodo sistema de transporte.
- Tubo flexible.

FR 235

AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL



Motor: **2 tiempos**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **11 kg***
Uso: **Continuo**

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
TrimCut 32-2,Cuchilla de 3 puntas

PESO SIN COMBUSTIBLE, SIN HERRAMIENTA DE CORTE, NI PROTECTOR

MOTOGUADAÑAS



MOTOGUADAÑAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA

- Robustas, fuertes y potentes.
- Para segar grandes superficies de hierba.
- Para eliminar maleza.
- Para trabajos en plantaciones de árboles.
- Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos.

FS 230



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **7.3 kg** *
Uso: **Frecuente**

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
AutoCut C26-2
Cuchilla de 2 puntas

FS 120 R



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **30.8 cm³**
Potencia: **1.8 hp**
Peso: **6.0 kg***
Uso: **Frecuente**

Hilos de corte:
2.4 mm
2.7 mm

Herramienta de corte:
Autocut 25-2
Cuchilla de 2 y 3 puntas

FS 235



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **36,3 cm³**
Potencia: **2,1 hp**
Peso: **6,8 kg** *
Uso: **Continuo**

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
Cabezal de corte AutoCut C26-2, cuchilla cortamalezas 3 puntas (250mm)

FS 250



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **40.2 cm3**
Potencia: **2.2 hp**
Peso: **6.3 kg** *
Uso: **Continuo**

Hilos de corte:
2.7 mm
3.0 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 32-2
Cuchilla de 3 puntas

PESO SIN COMBUSTIBLE, SIN HERRAMIENTA DE CORTE, NI PROTECTOR

MOTOGUADAÑAS

FS 161



AGRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-MIX**
Cilindrada: **37.7 cm** ³
Potencia: **2.0 hp**
Peso: **7.5 kg** *
Uso: **Intensivo**

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 291



AGRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-MIX**
Cilindrada: **41.6 cm** ³
Potencia: **2.6 hp**
Peso: **8.1 kg** *
Uso: **Intensivo**

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 351



AGRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-MIX**
Cilindrada: **37.7 cm** ³
Potencia: **2,2 hp**
Peso: **8.8kg** *
Uso: **Intensivo**

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico

FS 460



AGRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-MIX**
Cilindrada: **45.6 cm** ³
Potencia: **2.9 hp**
Peso: **8.6 kg** *
Uso: **Intensivo**

Hilos de corte:
3.0 mm
3.3 mm

Herramienta de corte:
TrimCut 42-2,
Cuchilla de 3 puntas,
Sierra circular tipo cincel
y tipo pico



PESO SIN COMBUSTIBLE, SIN HERRAMIENTA DE CORTE, NI PROTECTOR

MOTOR COMBI



ACCESORIOS COMBINABLES













MOTOR COMBI



MOTORES COMBI DE GASOLINA Y MOTORES COMBI DE ACUMULADOR

- Para el cuidado de superficies medianas de césped y maleza, así como grandes superficies.
- Motores Combi potentes.
- Combinable con diversas herramientas Combi.

KM 85R



AGRÍCOLA | JARDINERÍA PROFESIONAL | DOMÉSTICO

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **25.4 cm^3**
Potencia: **1.3 hp**
Peso: **4.4 kg***
Uso: **Continuo**




CUIDAR DE ALGO
PUEDE SER DURO...
PERO TAMBIÉN
PASIÓN EN ESTADO
PURO.
STIHL
STIHL
SR 450
STIHL

TÉCNICA

1 Depósito 2 en 1
La máquina universal SR 450 se cambia del modo de atomización de liquidos al de pulverización de polvos en pocas maniobras. No se necesitan juegos de conversión ni herramientas.

CONFORT

2 Depósito con gran abertura de relleno
Gracias a su gran abertura, el llenado es rápido y limpio. Es fácilmente accesible y por tanto fácil de limpiar.

3 Sistema de dosificación con cómoda palanca
La gran palanca de dosificación del SR 450 para pulverizar o esparcir granulado se encuentra directamente debajo de la empuñadura de mando. Con un solo movimiento puede cerrar o abrir el flujo de polvo y regular escalonadamente la cantidad exacta.

4 Empuñadura multifuncional de una mano
Esta empuñadura contiene los elementos de mando del motor y de la válvula de atomización. Además de controlar el motor, con una mano se puede conectar y desconectar el caudal de atomización rápida y cómodamente.



FUMIGADORAS Y ATOMIZADORES



ATOMIZADORES Y ACCESORIOS

- Para agricultores de hortalizas, frutales y para cultivadores.
- Para esparcir líquidos, granulados y semillas.
- Ergonómicos y muy cómodos.
- Óptimos para cultivos verticales.

SR 200



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.0 hp**
Peso: **7.8 kg***
Capacidad del depósito: **10 l**
Alcance horizontal máximo: **9 m**
Uso: **Frecuente**

SR 420



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **56.5 cm³**
Potencia: **3.4 hp**
Peso: **11.1 kg***
Capacidad del depósito: **13 l**
Alcance horizontal máximo: **12 m**
Alcance vertical máximo: **9.5 m**
Uso: **Continuo**

SR 430



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **63.3 cm³**
Potencia: **3.9 hp**
Peso: **12.2 kg***
Capacidad del depósito: **14 l**
Alcance horizontal máximo: **14.5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**

SR 440



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 Mix**
Cilindrada: **63.3 cm³**
Potencia: **3.9 hp**
Peso: **12.6 kg***
Capacidad del depósito: **20 l**
Alcance horizontal máximo: **14,5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**

SR 450



AGRÍCOLA FORESTAL JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **63.3 cm³**
Potencia: **3.9 hp**
Peso: **12.8 kg***
Capacidad del depósito: **14 l**
Alcance horizontal máximo: **14.5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**

SG 71



Peso: **5 kg***
Capacidad del depósito: **18 l**
Presión máxima: **6 Bares**
Caudal de salido (a 6 bar): **0.96 l/min**
Uso: **Intensivo**

SG 31



Peso: **1.8 kg***
Capacidad del depósito: **5 l**
Presión máxima: **1-3 Bares**
Uso: **Ocasional**

SG 230



Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2.1 hp**
Peso: **12.6 kg***
Capacidad del depósito: **20 l**
Alcance horizontal máximo: **14,5 m**
Alcance vertical máximo: **10.5 m**
Uso: **Continuo**


UN MONTÓN
DE TRABAJO...
QUE VUELA AL
INSTANTE
STIHL



TÉCNICA

1 **Filtro HD2**
Este filtro de aire atrapa incluso el polvo fino, lo cual prolonga considerablemente la vida útil del motor.

CONFORT

2 **Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda.

3 **Palanca de aceleración bloqueable con botón de stop**
La palanca de aceleración se puede bloquear en la posición de aceleración máxima. Solo hay que pulsar con el pulgar para apagar el motor. La máquina queda automáticamente preparada para arrancar de nuevo.

SOPLADORAS



SOPLADORES DE GASOLINA

- Para usuarios particulares, conserjes, mantenimiento de paisajes y ayuntamientos.
- Para llevar en la mano y de mochila.
- Potente y eficiente.
- Gran comodidad de trabajo.

BG 50



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **0.9 hp**
Volumen de soplado: **700 m³/h**
Velocidad de aire: **60 m/s**
Fuerza de soplado: **13 N**
Peso: **3.6 kg***
Uso: **Ocasional**

BG 86





JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Volumen de soplado: **810 m³/h**
Velocidad de aire: **63 m/s**
Fuerza de soplado: **15 N**
Peso: **4.4 kg***
Uso: **Frecuente**

Conjunto de aspiración **Accesorios opcionales**

BR 420



AGRÍCOLA · JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **56.5 cm³**
Potencia: **3.4 hp**
Volumen de soplado: **890 m ³/h**
Velocidad de aire: **80 m/s**
Fuerza de soplado: **19 N**
Peso: **9.1 kg***
Uso: **Continuo**

BR 600



AGRÍCOLA · JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **4-Mix**
Cilindrada: **64.8 cm³**
Potencia: **4.0 hp**
Volumen de soplado: **1,210 m³/h**
Velocidad de aire: **89 m/s**
Fuerza de soplado: **32 N**
Peso: **9.8 kg***
Uso: **Continuo**


EL SETO VA
TOMANDO FORMA...
Y EL ENTUSIASMO
AL MÁXIMO.


Trabajo con menos esfuerzo
3
Mayor seguridad
4
Protección frente a desperfectos
5
1
Corte seguro
2
Excelente rendimiento de corte

CONFORT

1. **Empuñadura multifunsional**
   Ya sea para lateral o superior llos cortasetos profecionales se pueden manejar siempre cómodamente y en equilibrio.

2. **Ingeniosa geometría de las cuchillas**
   La geometría de las cuchillas y el reductor especialmente adaptado para podar o perfilar, garantiza un excelente rendimiento de corte.

3. **Manilla con interruptor en la cara interior**
   Se sujeta cómodamente en la mano y reduce el esfuerzo durante el manejo, sobretodo durante períodos de trabajo prolongado.

SEGURIDAD

4. **Protección anticorte atornillada**
   Reduce el peligro del usuario de sufrir lesiones y se cambia fácilmente cuando se desgasta.

5. **Protector atornillado**
   Protege la punta de la cuchilla del cortasetos contra el desgaste y facilita el corte en zonas cercanas al suelo y la pared.

CORTASETOS



CORTASETO DE GASOLINA

- Máquina potente con peso reducido y gran rendimiento de corte.
- Para el trabajo en terrenos extensos.
- Para el mantenimiento de parques y jardines públicos.
- Permite el corte óptimo de setos espesos y árboles ornamentales.

HS 45



JARDINERÍA PROFESIONAL


DOMÉSTICO

Motor: **2 Mix**
Cilindrada: **27,2cm³**
Potencia: **1.0 Hp**
Peso: **5.0 Kg***
Longitud de corte: **60 cm**
Distancia entre dientes: **30 mm**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN COMBUSTIBLE



SIEMPRE LLEGA...
A LO MÁS ALTO.


Transporte más sencillo
7
Manejo cómodo
3
5
Manejo sencillo
2
Potentes y de bajo consumo
Fácil ajuste
6
1
Excelente rendimiento de corte
4
Peso reducido

TÉCNICA

1 **Sistema de cuchillas**
Cuchillas de doble filo que garantizan un corte preciso y potente.

2 **Motor STIHL 2-MIX**
El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de los gases de escape y del gas sin quemas minimiza la pérdida de circulación, aumentando la potencia y reduciendo el consumo al mismo tiempo.

CONFORT

3 **Empuñadura multifuncional**
La empuñadura mulifuncional del cortasetos de altura le permite controlar todas las funciones del motor.

4 **Reductor de construcción ligera**
La carcasa está fabricada en magnesio, por lo que es especialmente ligera.

5 **Manillar cerrado**
El manillar cerrado ofrece una gran movilidad y un manejo más fácil, incluso en condiciones de trabajo con limitaciones de espacio.

SEGURIDAD


6 **Sistema de cierre rápido**
La cuchilla se regula escalonadamanete en dos sentidos hasta 145°.

7 **Posición de trasporte**
Para transportarlo en poco espacio, la cuchilla se puede plegar en paralelo al tubo y además se puede fijar.



CORTASETOS DE ALTURA

- Para profesionales del paisajismo y para usuarios particulares exigentes.
- Con tubo telescópico .
- Para cortar setos extra anchos y altos, para el cuidado de plantas rastreras y de matorrales en zonas cercanas a las viviendas.
- Prácticos auxiliares para facilitar el trabajo.



HL 94

JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **2-MIX**
Cilindrada: **24,1cm**^{3}
Potencia: **1.2 Hp**
Peso: **6,2 Kg***
Longitud de corte: **60 cm**
Altura de corte: **2.42 mtsde alto**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN COMBUSTIBLE





PODADORAS DE ALTURA

- Equipos de gasolina.
- Para el aclarado de matorrales.
- Para podar árboles de gran altura.

Hasta cinco metros de alcance.



HT 105

JARDINERÍA PROFESIONAL

DOMÉSTICO

Motor: **4-MIX**
Cilindrada: **31,4cm³**
Potencia: **1.4 Hp**
Peso: **7,6 Kg***
Longitud de corte: **12in / 30 cm**
Altura de corte: **4.5 mts de alto**
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN COMBUSTIBLE





LOS PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA... SE RESUELVEN UNIENDO FUERZAS


Peso reducido
7
Fácil de llenar
6
Consumo reducido de combustible
1
Dosificación precisa
2
3
Trabajo con mínimo mantenimiento
STIHL
TS 420
5
Óptima aglutinación del polvo
4
Trabajo con menos esfuerzo

TÉCNICA

1 **STIHL Injection (i)**
La inyección de control electrónico proporciona en todo momento una marcha perfecta y reduce el consumo de combustible en comparación con máquinas sin tecnología de inyección.

2 **Regulación electrónica del agua**
El suministro de agua se conecta y desconecta automáticamente. El manejo y la dosificación del caudal de agua se efectúan cómodamente mediante las teclas.

3 **Sistema de filtro de aire de larga duración con separación previa tipo ciclón**
El intervalo de cambio del filtro se prolonga hasta 1 año (según las condiciones de trabajo) y se elimina la necesidad de limpiar el filtro en forma periódica.

CONFORT

4 **Sistema antivibración STIHL**
Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda.

5 **Conexión de agua**
El acople rápido se conecta muy fácilmente. El agua se suministra al disco para lavar y fijar el polvo en el corte en mojado.

6 **Cierre sin herramientas del depósito**
Cierre especial para abrir y cerrar la tapa del depósito de forma fácil y sencilla sin necesidad de ninguna herramienta.

7 **Protector de magnesio**
El protector de disco fabricado en fundición de magnesio es especialmente ligero. La regulación del protector y la conexión de agua tienen diseño ergonómico.



TRONZADORAS DE GASOLINA

- Máquinas a gasolina.
- Para la construcción, ingeniería civil y construcción de carreteras, para empresas de alquiler de equipos de construcción, así como para profesionales de la jardinería y el paisajismo.
- Equipos de gasolina para cortar hormigón, piedra, asfalto, acero de construcción y tubos.

TS 420



CONSTRUCCIÓN & OTROS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **66.7 cm³**
Potencia: **4.4 hp**
Peso: **9.7 kg***
Diámetro del disco (máx): **350 mm**
Profundidad de corte (máx): **125 mm**
Uso: **Continuo**

TS 910



CONSTRUCCIÓN & OTROS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **102.1 cm³**
Potencia: **8.4 hp**
Peso: **12.9 kg***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Continuo**

TS 800C




CONSTRUCCIÓN & OTROS

Motor: **2-Mix**
Cilindrada: **98,5 cm³**
Potencia: **6,8 hp**
Peso: **12,7 kg***
Diámetro del disco (máx): **400 mm**
Profundidad de corte (máx): **145 mm**
Uso: **Intensivo**


PARA EL TRABAJO
PESADO...
EXISTE UNA SOLUCIÓN
PRÁCTICA.

AHOYADORA


Potente motor
1
Trabajo con menos esfuerzo
2
Manejo cómodo
3
5
Mayor seguridad
4
Guiado exacto

TÉCNICA

1 **Motor STIHL 4-MIX®**
El motor STIHL 4-MIX® combina las ventajas de los motores de dos y cuatro tiempos. Consume menos combustible, produce menos emisiones y no requiere cambio de aceite. Sonido más agradable. Excelente fuerza de arrastre y elevado por motor.

CONFORT

2 **Manillar con vibraciones reducidas**
El manillar reduce notablemente las vibraciones y permite trabajar sin demasiado esfuerzo.

3 **Empuñadura multifuncional**
Todos los elementos de mando que controlan la máquina están integrados en la empuñadura izquierda. El manejo de la máquina se realiza pulsando con los dedos; la mano permanece en la posición de trabajo.

4 **Apoyo acolchonado extenso**
El apoyo acolchonado de gran tamaño se posa en la pierna o el cuerpo del operario durante el trabajo. Además de resultar muy cómodo, permite manejar la ahoyadora con suavidad y exactitud.

SEGURIDAD

5 **Freno de barrena QuickStop**
El freno de barrena STIHL QuickStop con palanca de activación interrumpe la transmisión de fuerza cuando la barrena se atasca.

AHOYADORA



AHOYADORAS

- Máquinas móviles y resistentes para profesionales.
- Para excavar hoyos, realizar tareas de cultivo, utilizar en la construcción o tomar muestras del suelo.
- Se utiliza especialmente en terrenos de difícl acceso.
- Prolongadores de barrenas apoyo acolchonado.

BT 230



AGRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 tiempos convencional**
Cilindrada: **40.2 cm³**
Potencia: **2,1 hp**
Peso: **10 kg** *
Uso: **Continuo**
Diametro de agujero: **200-300 mm**
Profundidad: **700 mm**
Tipos de Barreno:

Sin fin 200 mm
Sin fin 300 mm
Mezclador tipo corazón 260 mm

BT 45C



GRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **2 tiempos convencional**
Cilindrada: **27.2 cm³**
Potencia: **1.1 hp**
Peso (Sin combustible y barreno): **4.8 kg**
Uso: **Continuo**
Diametro de agujero: **5** pul.
Profundidad: **460 mm**

BT 131C



AGRÍCOLA · FORESTAL · JARDINERÍA PROFESIONAL


Motor: **4-Mix**
Cilindrada: **36.3 cm³**
Potencia: **1.9 hp**
Peso: **10 kg** *
Uso: **Continuo**
Diametro de agujero: **200-300 mm**
Profundidad: **700 mm**
Tipos de Barreno:

Sin fin 200 mm
Sin fin 300 mm
Mezclador tipo corazón 260 mm

Accesorios opcionales




PARA EL TRABAJO
EN EL CAMPO...
SOMOS LA MEJOR
OPCIÓN.



3 3 velocidades

4 Confortable manillar ajustable

2 Transmisión de fuerza por embrague

1 Potente motor

5 Neumáticos de 16 pul.



TÉCNICA

1. **Potente motor STIHL EHC 700 de 7,0 Hp**

2. **Transmisión de fuerza por embrague**
   Con engranajes en baño de aceite y rodamientos que garantiza un mayor torque y durabilidad del equipo.

3. **3 velocidades.** 2 hacia adelante y 1 en reversa seleccionables para diferentes aplicaciones.

CONFORT

4. **Confortable manillar ajustable** (vertical y horizontalmente) con ajuste individual respecto a la altura de la carrocería y con el mando unificado de todas las funciones de la motoazada.

5. **Neumáticos de 16 pul.** incluídos que facilitan el transporte del equipo en distancias largas.

MOTOAZADAS



MOTOAZADAS

- Ayudará a rentabilizar su trabajo, ya que está preparada para las más extensas y exigentes jornadas de labores en cualquier tipo de suelo.
- La caja de transmisión genera mínimas vibraciones y los componentes reforzados garantizan un gran rendimiento y durabilidad.
- El diseño ergonómico del manillar puede adaptarse fácilmente a cualquier complexión y estatura de usuario además de un brindar fácil acceso a los controles del equipo.



MH 610

AGRÍCOLA

Motor: **STIHL EHC 600**
Cilindrada: **212 cm³**
Potencia: **6 hp a 3600 rpm**
Peso: **60 kg***
Uso: **Continuo**
Ancho máximo de trabajo: **80 cm**
Ancho de trabajo reducido: **56 cm**
Diámetro del juego de azada: **31 cm**



MH 710

GRÍCOLA

Motor: **STIHL EHC 700**
Cilindrada: **252 cm³**
Potencia: **7 hp a 3600 rpm**
Peso: **101 kg***
Uso : **Continuo**
Ancho máximo de trabajo: **100 cm**
Ancho de trabajo reducido: **75 / 52 cm**
Diámetro del juego de azada: **36 cm**

BC 230



GRÍCOLA

Motor: **2 Tiempos**
Cilindrada: **40,2 cm³**
Potencia: **2.1 hp a 3600 rpm**
Peso: **20 kg**
Uso: **Continuo**
Ancho máximo de trabajo: **30 cm**
Diámetro del juego de azada: **250 mm**


TRANSPORTAR
AGUA...
AHORA ES MÁS
FÁCIL.



TÉCNICA

1 La robusta bomba de agua WP 600 de STIHL cuenta con un potente motor de gasolina de 4 tiempos. Cuando está frío, puedes simplificar el arranque del motor accionando el estrangulador.

2 En las aberturas de llenado y salida con 3" conexiones se pueden conectar fácilmente mangueras con abrazaderas de tensión.

CONFORT

3 La bomba de agua autocebante tiene un marco estable para que pueda operar en diferentes superficies se apoya de forma segura y el motor está protegido contra daños.

MOTOBOMBAS



MOTOBOMBAS

- Ideal para la extracción de agua de los embalses o el transporte de agua dulce
- Para uso en agricultura.
- Bomba autocebante con conexiones de 3" Ø para un volúmen de agua medio.
- Armazón estable para mantenerse firme en distintas superficies.
- Robusta, fácil de usar y de mantener.

WP 230



AGRÍCOLA

Cilindrada: **40,2 cm³**
Potencia: **2,1 hp**
Peso: **11.3 kg***
Uso: **Continuo**
Caudal máximo: **250 l/min1.5"**
Diámetro de la tubuladura:
Altura máxima: **27 m**
Succión: **8 m**

WP 300



AGRÍCOLA

Cilindrada: **212 cm³**
Potencia: **5.5 hp - 4,4 kw**
Peso: **26 kg***
Uso: **Continuo**
Caudal máximo: **616 l/min**
Diámetro de la tubuladura: **76 mm (2")**
Altura máxima: **30 m**
Succión: **7 m**

WP 600



GRÍCOLA

Cilindrada: **212 cm³**
Potencia: **5.5 hp - 4,4 kw**
Peso: **29 kg***
Uso: **Continuo**
Caudal máximo: **1.050 l/min**
Diámetro de la tubuladura: **76 mm (3")**
Altura máxima: **28 m**
Succión: **8 m**

WP 900



AGRÍCOLA

Cilindrada: **252 cm³**
Potencia: **6.7 hp - 5 kw**
Peso: **38 kg***
Uso: **Continuo**
Caudal máximo: **1,567 l/min**
Diámetro de la tubuladura: **76 mm (2")**
Altura máxima: **34 m**
Succión: **7 m**


LOS MEJORES
EQUIPOS PARA
EL CUIDADO
DE TU JARDÍN.

CARRETILLAS CORTAGRAMA



3 Manillar plegable

1 Motor de arranque fácil



2 Aerocuchilla STIHL

4 Ajuste de altura de corte

TÉCNICA

1. Motor de arranque.
Por su fácil tecnología ReadyStart, el motor del cortacésped de gasolina de STIHL se puede poner en marcha tirando suavemente de la cuerda de arranque, tanto en arranque en frío como en caliente.

2. Aerocuchilla.
Garantiza el corte de la hierba de forma uniforme y asegura un llenado óptimo del recogedor de hierba.

CONFORT

3. Manillar plegable.
Fácil almacenamiento para ahorrar espacio y transportarse comodamente al lugar de trabajo se puede almacenar fácilmente para ahorrar espacio o transportarse más fácil al lugar de trabajo.

4. La altura de corte puede regularse en varias posiciones, con ayuda de una palanca que facilitará su corte más óptimo.

CARRETILLAS CORTAGRAMA



CARRETILLAS CORTAGRAMA

- Para superficies de césped planas y amplias.
- Trabajo cómodo gracias al recogedor de hierba con indicador del nivel de llenado.
- La carcasa de acero asegura una larga vida útil a la máquina.
- Puede convertirse en un cortacésped múltiple con el kit de mulching adecuado.
- Ajuste sencillo de la altura de corte.

RM 2 R



JARDINERÍA PROFESIONAL

Cilindrada: **139 cm³**
Potencia: **3,2 cv - 2,1 kw**
Peso: **23 kg***
Uso: **Ocasional**
Ancho de corte: **46 cm**
Altura de corte: **28 - 85 mm**

RM 248.3



JARDINERÍA PROFESIONAL

Cilindrada: **127 cm³**
Potencia: **2,4 cv - 1,8 kw**
Peso: **30 kg***
Uso: **Frecuente**
Ancho de corte: **46 cm**
Altura de corte: **20-100 mm**

RM 253.3



JARDINERÍA PROFESIONAL

Cilindrada: **139 cm³**
Potencia: **2,4 cv - 1,8 kw**
Peso: **31 kg** *
Uso: **Frecuente**
Ancho de corte: **51 cm**
Altura de corte: **20-100mm**

RM 448.3 T



JARDINERÍA PROFESIONAL

Cilindrada: **166 cm³**
Potencia: **2,6 kw**
Peso: **32 kg***
Uso: **Frecuente**
Ancho de corte: **52 cm**
Altura de corte: **20 - 100 mm**


ASPIRADORAS STIHL
PARA UNA LIMPIEZA
EFICIENTE.
STIHL



ASPIRADORAS

- Para eliminar fácilmente el polvo, la basura o los líquidos.
- Para realizar las tareas de limpieza de forma rápida y profunda con tan solo pulsar un botón.
- Cambio sencillo entre aspiración en seco y en húmedo.

SEA 20
ASPIRADORA MANUAL



DOMÉSTICO

Peso sin batería: **1,1 kg**
Tensión nominal: **10,8 V**
Duración de la batería AS 2: **bis 14 min 1**
Volumen de aspiración máximo: **1026 l/min**
Capacidad del depósito: **0,75 l**

SE 33
ASPIRADORA SECO/HÚMEDO



DOMÉSTICO

RE max. Presion baja **210 mbar**
Potencia: **1400 W**
Volumen de aspiración: **3600 l/min**
Volumen de aspiración: **3600 l/min**
Capacidad del depósito: **46 cm**

Altura de corte: **12 L**

HIDROLAVADORAS BIEN DISEÑADAS, ERGONÓMICAS Y VERSÁTILES



HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



HIDROLAVADORAS

- Ideal para trabajos de limpieza en el hogar y el jardín, limpieza de sus propios vehículos y aseo de caminos y patios.
- Variedad de accesorios para limpieza.
- Conexión para accesorios integrada para que puedas desplazarte con el equipo.

RE 80 X



DOMÉSTICO

Presión de trabajo: **90 bar**
Peso: **7 kg**
Presión máxima: **120 bar 1**
Caudal de agua mínimo: **330 l/h**
Caudal de agua máxima: **430 l/h**

RE 90 PLUS



DOMÉSTICO

Presión de trabajo: **100 bar**
Peso: **8 kg**
Presión máxima: **130 bar 1**
Caudal de agua mínimo: **350 l/h**
Caudal de agua máxima: **440 l/h**

RE 110



DOMÉSTICO

Peso: **17,6 kg**
Presión de trabajo: **110 bar**
Presión máxima: **150 bar 1**
Caudal de agua mínimo: **380 l/h**
Longitud de la manguera: **7 m**

RE 130 PLUS



DOMÉSTICO

Peso: **21,2 kg**
Presión de trabajo: **135 bar**
Presión máxima: **170 bar 1**
Caudal de agua mínimo: **420 l/h**
Caudal de agua máximo: **500 l/h**

RB 200



DOMÉSTICO AGRÍCOLA

Cilindrada: **173 cm³**
Peso: **28 kg**
Presión de trabajo: **2500 PSI / 170 bar**
Caudal máxima: **8.7 L/min**
Caudal de agua mínimo: **12.5 L/min**
Longitud de la manguera: **7.6 m**
Capacidad del depósito de combustible: **1.4 L**

RB 400




DOMÉSTICO AGRÍCOLA

Cilindrada: **196 cm³**
Peso: **41 kg**
Presión de trabajo: **2700 PSI / 190 bar**
Caudal máxima: **10.2 L/min**
Caudal de agua mínimo: **14 L/min**
Longitud de la manguera: **7.6 m**
Capacidad del depósito de combustible: **3.6 L**




PARA LOS PEQUEÑOS
TRABAJOS...
QUE FORMAN UN
LINDO HOGAR.



PODADORA INALÁMBRICA.

Podadora de jardín inalámbrica versátil a batería que ofrece alto rendimiento de corte, potencia y precisión en una herramienta portátil liviana en el sistema de batería AS.

- Protector de cadena retráctil.
- Cadena de baja vibración.
- Barra guía de cuatro pulgadas.

GTA 26

AS SYSTEM



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **DC**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **1.2 kg***
Espada: **4 in**
Paso: **1 / 4" Pico micro mini**
Autonomía de trabajo:
50 Cortes de 4 cm
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

FSA 30

AS SYSTEM



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **DC**
Voltaje: **12 V**
Peso: **2,1 kg** *
Diámetro de corte:
230 mm
Hilo de corte: **1.4 mm**
Autonomía de trabajo: **Hasta 45 m²**
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA



PRODUCTOS CON ACUMULADOR DE BATERÍA.

Para todos los pequeños trabajos importantes en el jardín, STIHL tiene la solución adecuada gracias a sus productos con acumulador. El diseño moderno y ligero de las máquinas hace que su manejo resulte muy cómodo. Además, el manejo del cortasetos, el soplador y la motoguadaña resulta aún más fácil gracias a su peso reducido y al acumulador integrado. Los productos de acumulador no necesitan muchos preparativos para estar listos para funcionar.

HSA 26

AS III SYSTEM



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **DC**
Voltaje: **10.8 V**
Peso: **0.6 Kg** *
Longitud de corte: **17 cm**
Diámetro de corte: **8 mm**
Autonomía de trabajo:
30 bolas de seto
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

HSA 56

AK III SYSTEM



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **DC**
Voltaje: **36 V**
Peso: **2,9 kg** *
Longitud: **45 cm**
Autonomía de trabajo:
175 mts de seto
Uso: **Ocasional**

*PESO SIN BATERÍA

FSE 41



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Potencia: **400W**
Voltaje: **120 V**
Peso: **2.6 Kg**
Velocidad de rotación: **9,900 rpm**
Nivel de presión de sonido: **87 dB (A)**
Nivel de potencia acústica: **92 dB (A)**
Capacidad de la de línea de hilo: **2x4 m**
Uso: **Ocasional**

FSA 57

AK III SYSTEM



JARDINERÍA PROFESIONAL · DOMÉSTICO

Motor: **DC**
Voltaje: **36 V**
Peso: **3,5 kg***
Herramienta de corte:
AutoCut 3-2
Hilo de corte: **1.6 mm**
Autonomía de trabajo:
Uso: **Frecuente**

*PESO SIN BATERÍA

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



Voltaje: **120 V**
Para baterías STIHL:
AK Y AP

BATERÍAS AK

AK III SYSTEM



AK 10
Capacidad: **72 Wh**
Peso: **0.8 kg***

AK 20
Capacidad: **144 Wh**
Peso: **1.2 kg***

Compatible con el sistema de batería AK


POTENCIA Y PRECISIÓN
PARA UN CÉSPED
IMPECABLE

TRACTOR CORTAGRAMA



POTENTE TRACTOR CON OPERADOR A BORDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS MUY GRANDES.

- Motor especialmente silencioso, baja vibración y larga duración gracias a la tecnología de 2 cilindros.
- La luz frontal le permite trabajar al anochecer o en condiciones de poca visibilidad.
- Para trabajos privados y para profesionales del mantenimiento de jardines y paisajismo.

RT 4112 SZ



JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **EVC 7000**
Cilindrada: **635 cm^3**
Potencia: **17 hp**
Peso: **221 kg** *
Uso: **Continuo**
Superficie de trabajo: **hasta 8.000 m^2**
Ancho de corte: **110 cm**
Potencia sonora: **100 dB(A)**
Ruedas delanteras: **16x7 / 50-8**
Ruedas traseras: **20x10 / 00-8**
Vibraciones en el asiento: **0,50 m/s^2**

TRACTOR CORTAGRAMA



CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR CORTAGRAMA.

- La robusta construcción del chasis proporciona al cortacésped una gran estabilidad y comodidad de conducción.
- Con la transmisión de un solo pedal STIHL, la dirección de marcha se puede cambiar fácilmente entre marcha adelante y atrás mediante una palanca manual para maniobras rápidas.
- La palanca para ajustar la altura de corte de la plataforma se encuentra junto al asiento del conductor.

RT 4082.1



ARDINERÍA ROFESIONAL

Motor: **EVC 4000**
Cilindrada: **452 cm^3**
Potencia: **11 hp**
Peso: **203 kg***
Uso: **Continuo**
Superficie de trabajo: **hasta 4.000 m^2**
Ancho de corte: **80 cm**
Potencia sonora: **100 dB(A)**
Vibraciones en el asiento: **0,60 m/s**

TRACTOR CORTAGRAMA



CARACTERÍSTICAS DEL TRACTOR CORTAGRAMA.

- El corte con descarga lateral permite cortar céspedes extensos en poco tiempo. Esto se debe a que los recortes se expulsan directamente sobre el césped, sin necesidad de vaciar el recogedor.
- Los grandes neumáticos para césped del cortacésped STIHL protegen el césped. Gracias a sus hombros redondeados, reducen la formación de huellas.

RT 4097.1 SX



JARDINERÍA PROFESIONAL

Motor: **EVC 4000**
Cilindrada: **452 cm^3**
Potencia: **12 hp**
Peso: **197 kg***
Uso: **Continuo**
Superficie de trabajo: **hasta 6.000 m^2**
Ancho de corte: **95 cm**
Potencia sonora: **100 dB(A)**
Ruedas delanteras: **15x6 / 00-6**
Ruedas traseras: **18x8 / 50-8**
Vibraciones en el asiento: **0,50 m/s^2**


POTENCIA CONFIABLE
PARA CADA JORNADA

MOTORES ESTACIONARIOS



MOTORES ESTACIONARIOS

- Los motores estacionarios STIHL cuentan con motores a gasolina de 4 tiempos, diseñados para ofrecer alta potencia, durabilidad y bajo consumo de combustible.
- Están diseñados con estructura robusta y componentes de alta resistencia que permiten un funcionamiento confiable incluso en jornadas de trabajo exigentes y continuas.

EHC505 S



AGRÍCOLA

Cilindrada: **196 cm³**
Potencia: **5 hp**
Peso: **16 kg** *
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
19.05 mm (3/4")
Torque máximo: **10.4 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm

EHC1105 S



AGRÍCOLA

Cilindrada: **389 cm³**
Potencia: **11 hp**
Peso: **32 kg** *
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
25.40 mm (1")
Torque máximo: **21.5 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm

EHC905 S



AGRÍCOLA

Cilindrada: **338 cm³**
Potencia: **9 hp**
Peso: **31 kg** *
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
25.40 mm (1")
Torque máximo: **17.5 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm

EHC1505 S



AGRÍCOLA

Cilindrada: **500 cm³**
Potencia: **15 hp**
Peso: **33 kg** *
Uso: **Intensivo**
Diámetro del eje:
25.40 mm (1")
Torque máximo: **30 Nm**
Revoluciones por minutos:
3,600 rpm


STIHL
STIHL

STIHL

StihlElSalvador

*Talleres de Servicio **STIHL** en:*
STIHL Center: Blvd. Venezuela No.1233
Tel.: 2231-2800, San Salvador.
Sucursal Santa Ana. Tel.: 2440-3343
Sucursal San Miguel. Tel.: 2660-0243
www.indupal.com